

Plan de Gestión de Emergencia Sanitaria

Prevención COVID-19


Antecedentes

- ▶ El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre, incluyendo siete casos graves, con una exposición común a un mercado mayorista. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue denominado "nuevo coronavirus", Covid-19. La secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero.
- En Febrero nuestros puertos de Punta Totoralillo, Guacolda II y Guayacán de acuerdo a procedimiento se implementaron medidas de control y protección para personas en contacto con tripulación y carga extranjera.
- A raíz del aumento de casos en Chile, se activa Comité de Crisis CMP el viernes 13 de marzo.

Objetivo: evitar que haya contagio en trayectos o instalaciones de la Compañía. Evitar que un caso sospechoso o confirmado vaya a faena.



Aplicación



Primeras Medidas

- FASE I, II:
 - Tratamiento de la emergencia como un Estándar de Prevención de Fatalidad
 - Suspensión de viajes internacionales
 - ▶ • “Cuarentena Preventiva” para todo el personal regresando desde el extranjero o en contacto con personas desde el extranjero
 - Cierre de todas las instalaciones deportivas y comunitarias
 - Cancelación de visitas en la operación
 - Restricción de reuniones presenciales
 - Suspensión de actividades masivas
 - Implementación Check List de control
 - Campaña de difusión “qué es el coronavirus” y medidas de higiene
- Control de temperatura en garitas
- Planificación de escenarios y medidas de control
- Control de acceso
- Exigencia de planes a EECC



Primeras Medidas

- FASES, III y IV
 - Aplicación de oficios de la autoridad
 - Coordinación con la autoridad para tratamiento de casos sospechosos
 - ▶ Fortalecimiento del check list
 - Desmovilización de la fuerza de trabajo mayor de 60 años, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o en período de lactancia
 - Suspensión de viajes nacionales
 - Disminución de dotación (home office para staff)

- Segregación de áreas comunes para mantener distancia social
- Desinfección y sanitización de infraestructura no industrial
- Desinfección y sanitización de buses y camionetas
- Fortalecimiento de personal de salud en operaciones
- Zonas de Aislamiento por casos sospechosos
- Restricción de usos de transporte público



Actualización

- FASE V, VI
 - Dotación mínima e inicio de trabajos segregados denominados CÉLULAS (por procesos)
 - ▶ • Detención y desmovilización de proyectos
 - Reforzamiento barrera sanitaria (desinfección y sanitización de tren y camiones)
 - Apoyo a las comunas aledañas (proveedores locales, sanitización de calles, entrega de insumos)

 - Restricción de traslados, reorganizando dotaciones en torno a operaciones por Valle según su residencia
 - Habilitación de Zonas de Aislamiento
 - Sanitización de infraestructura industrial
 - Home Office para personal que tiene familiares en servicios sanitarios activos
 - Movilizar a EECC para tránsito en células, evitar traslados entre regiones

